


CrossCutter Disc

- Para labranza muy superficial ? A 3 cm de profundidad de trabajo
- Mejora la higiene de campo mediante la reducción eficiente de colza y malas hierbas
- Velocidad de trabajo más de 15 km / h,? Con alta capacidad y bajo coste de diesel
- Recomendado para utilizar junto con rastrilla de paja o rodillo CrossCutter
- Compatibilidad
- Carrier 420-1225, s / n 4100-
- Disponible desde 01 de marzo 2015



Discos de 510 & 610 mm

- Carrier L 425-8.25 m disco 510 mm
- Carrier XL 425-825 m disco 610 mm
- Discos conicos
- Corte verdadero
- Disco 510 mm y 5 mm espesor , 610 mm 6 mm espesor
- Compatibilidad
 - El disco de 510 mm se puede utilizar con CRXL
 - No se recomienda usar disco de 610 mm en CRL (rodillo packer diferente más pequeño, ángulo diferente)
























Diosco 470 mm

- Disco conico
- TrueCut, mantiene la forma del disco
- Mejora el manejo de residuos pesados
- Compatibilidad
- TopDown 300-900, s/n 2483-
 - Carrier X 425-625, s/n 313-, el brazo que se necesita es el X-disc que es usado con Spirit
 - Disponible en recambios
 - Pedidos 1 Octubre 2014
 - Entrega a partir de 01 Noviembre 2014



Disc and tool option matrix

Máquina Herramienta principal 	 Carrier 300-400	 Carrier X	 Carrier 420-1225	 Carrier L	 Carrier XL	 TopDown
 CrossCutter Disc			 s/n 4100-			
 450 mm						
 470 mm		 s/n 313- require 485901				 s/n 2483-
 510 mm						
 610 mm					