



**¿Que hacer para obtener buenos resultados?
con minimo laboreo o siembra sobre arado y
Rápid**



**No hay escorrentia natural
por lo que baja el orillo por
tragar 2 o 3 veces al dia el
agua que cae en forma de
lluvia. El orillo se ara hacia
afuera durante muchos
mas años que hacia
adentro**



**Tener un orillo sin
problemas con el
drenaje natural hace que
desaparezca el agua.**



La estructura de la superficie destruida. Se ve aumentada por la pasada y angustiosa cabecera de la ultima siembra.



**Ese orillo que
finalmente
proporciona una
cabecera óptima.**



Muchas pasadas en las cabeceras pueden ser angustiosas despues de la siembra . También muestra que esencialmente no es un efecto de compactación en el suelo sino la destruccion de la estructura del suelo



La tecnología GPS le ayuda con las cabeceras

Rapid y Spirit con control GPS

Siembra 10 agosto 2012




El mismo campo el 25 de
septiembre 2012





Piense un paso por delante

Cambie la cabecera y actúe antes de la siembra

- **Se reduce la carga en la cabecera**
- **Especialmente importante en condiciones húmedas**
- **Se requiere una estrategia antes de salir al campo**









Listo para sembrar !

VÄDERSTAD

